



**SPRACOVANIE KOVOV
KVAPALINY A OLEJE**

Čisté oleje pre lisovanie ocele a tvárnenie kovov

Názov	Viskozita pri 40 °C (cSt)	Aplikácia
BESTRIL 405	185	Oceľ hlboko ťažná
BESTRIL 410	90	Razenie ocele, ľahko odmasťuje
BESTRIL 411	72	Razenie ocele
BESTRIL 435	28	Razenie ocele
BESTRIL 450	180	Oceľ hlboko ťažná, ľahko odmasťuje
BESTRIL 470	570	Oceľ hlboko ťažná
BESTRIL ELM 397	7	Tvárnenie ocele
ELM 357	61	Vysoko legovaná oceľ, bez chlóru



Čisté oleje pre lisovanie a ťahanie nerezovej ocele

Názov	Viskozita pri 40 °C (cSt)	Aplikácia
BESTRIL 247	6	Lisovanie ocele, nerezovej ocele a hliníku
BESTRIL 610	225	Nerezová oceľ hlboko ťažná
BESTRIL 620	122	Nerezová oceľ hlboko ťažná
BESTRIL 630	930	Nerezová oceľ hlboko ťažná
BESTRIL 650	99	Oceľ, nerez
BESTRIL FLT 41	100	Hlboko ťažná oceľ, ľahko omývateľná

Čisté oleje pre ťahanie ocele a spracovanie kovov

Názov výrobku	Viskozita pri 40 °C (cSt)	Aplikácia
BESTRIL 248	6	Frézovanie a lisovanie hliníka. Odmasťovanie za tepla.
BESTRIL 249	20	Ohýbanie hliníkových trubiek.
BESTRIL 253	62	Ohýbanie hliníkových trubiek.
BESTRIL 260	2	Lisovanie hliníka.
BESTRIL 265C	2	Frézovanie a lisovanie hliníka. Odmasťovanie za tepla.
BESTRIL 265D	2	Frézovanie a lisovanie hliníka. Odmasťovanie za tepla.
BESTRIL ELM-209	79	Ohýbanie hliníkových trubiek.
BESTRIL ES50	49	Lisovanie medi a zliatin medi.
BESTRIL ELM 367/2	1	Frézovanie hliníka pre výmenníky tepla
ELM-107	112	Ohýbanie hliníkových trubiek.

Odparovacie kvapaliny

Názov výrobku	Bod vzplanutia °C	Aplikácia
BESRUB 50	50	Tvárnenie hliníka.
BESRUB 60	55	Tvárnenie hliníka.
BESRUB 70	75	Tvárnenie hliníka.
BESTRIL 545	59	Dierovanie ocele, do 6mm hrúbky
BESTRIL 570	66	Oceľ a nehrdzavejúca oceľ
BESTRIL 575	43	Tvárnenie hliníka, medi a ocele.
BESTRIL 580	58	Tvárnenie hliníka, medi a ocele.
BESTRIL 585	85	Tvárnenie pozinkovaného plechu.
BESTRIL 590	58	Tvárnenie pozinkovaného plechu.
BESTRIL 595	61	Delenie magnetických plátov pri vysokorychlostných mechanizmoch
BESTRIL 597	52	Tvárnenie hliníka, medi a ocele.

BESTRIL 715	110	Strihanie ocele.
BESTRIL 868	-	Strihanie, ťahanie ocele. Ohýbanie trubiek.

Vodou riediteľné produkty pre oceľ a nerezovú oceľ

Názov výrobku	Viskozita pri 40 °C (cSt)	Aplikácia
BESPAST FRK	-	Hlboké ťahanie z nehrdzacejúcej ocele
BESPAST PRX/TK	-	Hlboké ťahanie z nehrdzacejúcej ocele
BESTRIL ELM-334	152	Strihanie ocele a pozinkovaného plechu.
BESTRIL ELM-334D10	-	Strihanie ocele a pozinkovaného plechu.
BESTRIL ELM-334D20	-	Strihanie ocele a pozinkovaného plechu.
BESTRIL S	177	Hlboké ťahanie z nehrdzacejúcej ocele
ELM-296	160	Pozinkovaný plech.

Zastúpenie v SR:
SOLUTECH BOHEMIA SK, s.r.o
Stred 52
Považská Bystrica
01701
ww.sbsk.sk